

# MINOLTAFAX 120

Een complete fax geschikt voor elke situatie



MINOLTA





**Een kleine, gebruikersvriendelijke fax  
voor individueel gebruik of iedere kantoor**





# ntoorsituatie



## Aantrekkelijk ontwerp met uitstekende prestaties

U kunt de kleine Minoltafax 120 overal plaatsen om zakelijke correspondentie te verzorgen. Zonder dat de fax veel ruimte inneemt, verstuurt of ontvangt u bestellingen, rekeningen of tekeningen.



## Fijne resolutie betekent betere resultaten

Duidelijke berichten zijn essentieel in communicatie. De "High Definition" reproductie en de automatische contrastkontrole zorgen dat de berichten duidelijk overkomen.

## Efficiënt en intelligent

Zowel de ingebouwde fout-detectie als de "zelf-diagnose" van de machine verhogen uw efficiëntcy.

## Gemakkelijke overzichten

Als makkelijk zakelijk hulpmiddel geeft de MF 120 een verzendbevestiging, een complete telefoonlijst alsmede ook een eventueel foutrapport.

## Het nauwkeurige "Contact Image Sensor Scanning" systeem voor betrouwbare verzendingen

Het complete document verzenden met alle fijne details is gegarandeerd met de unieke scanning technologie van Minolta.

## "One-touch" geheugen kiezen

Maximaal 12 nummers met 12 cijfers kunnen opgeslagen worden voor snel kiezen. Na het nemen van de hoorn kunt u kiezen uit het geheugen om handmatig kiezen te vermijden.

## 10 Pagina's automatische documenten invoer

De Minolta 120 rekest af met het ongemakkelijke handmatig invoeren van pagina's. Met de automatische documenten-



invoer kunt u weer snel aan het werk.



## SPECIFIKATIE

---

<b>Type</b>	: tafelmodel fax
<b>Lijnen</b>	: openbaar telefoonnet/PABX
<b>Verzendsnelheid</b>	: ongeveer 28 seconden (A4)
<b>Verzendbreedte</b>	: maximale breedte 216 mm
<b>Dokumentgrootte</b>	: maximale lengte 600 mm
<b>Effektieve scanbreedte</b>	: lees 216 mm : printen: 210 mm
<b>Afmeting afdrukpapier</b>	: 216 mm (B) x 30 m (L)
<b>Automatische dokumentinvoer</b>	: tot 10 pagina's
<b>Kompatibiliteit</b>	: G3
<b>Afdrukmethode</b>	: thermisch
<b>Scan-methode</b>	: Contact Image Scanner
<b>Netaansluiting</b>	: 220V, 50/60 Hz
<b>Gewicht</b>	: ca. 3,6 kg
<b>Afmetingen (BxDxH)</b>	: 297 mm x 267 mm x 82 mm
<b>Mogelijkheden</b>	: Standaard- en fijnresolutie Automatische Contrast Controle One-Touch kiezen (12 nummers) Automatische dokumentinvoer (tot 10 pagina's) Pagina-nummering Kopieerfunctie Verzendbevestiging en foutrapport Automatische overschakeling fax, telefoon Telefoonlijst

Wijzigingen voorbehouden